

Утвержден

ИУЗ.035.315 Ф0-ЛУ

МИКРО-ЭВМ

"ЭЛЕКТРОНИКА С5-12"

Формуляр

ИУЗ.035.315 Ф0

1978

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

I.1. Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации данного изделия.

I.2. Формуляр должен постоянно находиться с изделием.

I.3. Все записи в формуляре производят только чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, поправки и незаверенные исправления не допускаются.

I.4. Комплект микросхем постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) изготавливается и устанавливается в микро-ЭВМ по особому договору с потребителем. По договору определяется тип микро-ЭВМ, шифр микро-ЭВМ^{1/} и исполнение микро-ЭВМ.

^{1/} Шифр микро-ЭВМ — трехзначное десятичное число, определяющее примененный набор целевых программ ПЗУ в данной микро-ЭВМ. Набор целевых программ ПЗУ устанавливают для каждого исполнения микро-ЭВМ по согласованию с потребителем и реализуют в виде микросхем ПЗУ.

1	-	ИМ.524	№ 1	28/12/79	ИЧЗ.035.315 Ф0		
ИЗМ	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Доклад	Винкина	Х.Маш.	10.01.78				
Пробес	Витенберг	Лит.	10.01.78				
Гл. констр	Городецки	Тяг	10.01.78				
Н.директ	Базанова	Тяг	12.01.78				
Учб.	Кузнецов	Тяг	17.1.78				
гост 2 104-68					Капирабол		
					Формат И		

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия, тип и шифр микроЭВМ:

микро-ЭВМ "Электроника С5-12" - 011

Обозначение исполнения 3.035.315 - 0102

Дата выпуска: сентябрь 1979г

Наименование завода-изготовителя: ИЛ-4783

Заводской номер: 204

кассета № 1-4 С6 Р

ИЗМ	Лист	№ докум	Подпись	Дата	ИУЗ. 035. 315 40	Лист
106-68	50				Копировал:	3
						Формат 11

- напряжение логической "1" - не более +0,4В;

б) выходов таймера:

- напряжение логического "0" - не более +0,4В;

- напряжение логической "1" - не менее + 2,4 В.

3.11. Питательные напряжения от вторичных источников питания:
+24В $\pm$ 5%, +1,5В $\pm$ 10% (относительно +24В), +5В $\pm$ 5%.

3.12. Потребляемая мощность не более 30 Вт.

3.13. В микро-ЭВМ заводской № 207 установлен комплект микросхем постоянного запоминающего устройства K535 РИ2 ИУЗ.482.009ТУ в соответствии с таблицей:

Обозначение микросхем по ИУЗ.035.31533	Шифр микросхем	Контрольная сумма микросхем		Подпись ОТК
		по таблице информации недирования сменного слоя	фактиче- ская	
DS1	85/68	A424	A424	
DS2	85/64	C600	C600	
DS3	—	—	—	
DS4	—	—	—	

Примечание. Таблицу заполняет представитель ОТК предприятия-изготовителя в соответствии с таблицами недирования ^{информации} сменного слоя памяти для каждой микросхемы.

3.14. Срок службы микро-ЭВМ не менее 6 лет или не менее 4000 ч.

52957
Формат ИУЗ.035.31533

1 - ИУЗ.52429 Иб 205-19
Нах. лист № докум. Подл. Дата

ИУЗ.035.315 Ф0

Лист
5

ГОСТ 2.106-68

Копировала:

Формат И

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Завод- ской номер	Примечание
1. ИУЗ.035.315	Микро-ЭВМ	1	298x284x30	1,50	207	
2. ИУЗ.035.315 ТО	"Электроника С5-12" Техническое описание	1	-	-	-	
3. ИУЗ.035.315 ФО	Формуляр	1	-	-	-	
4. ИУЗ.035.315 ИЭ	Инструкция по эксплуатации	1	-	-	-	
5. ИУЗ.303.008 Д	Общее математическое обеспечение микро-ЭВМ	1	-	-	-	
6. ИУЗ.180.050	"Электроника С5" Основные положения	1	325x300x48	0,18	-	
7. КеО.364.006 ТУ	Система команд Коробка Розетка	4	130x9x19,5	0,03	-	
8. ИУЗ.632.111-01	ГРПМ1-61ГО2 Заглушка	4	130x10x14	0,01	-	

ИУЗ. 035. 315 90

Лист
6

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Микро-ЗЕМ "Электроника С5-12" заводской номер 207

соответствует техническим условиям ИУЗ.035.315 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска сентябрь 1979

Подпись лиц, ответственных за приемку: ОТК 94

38937 Форм. 1-78

№ докум.	№ докум.	подп.	дата	

ИУЗ.035.315 Ф0

Лист
7

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантии распространяются на микро-ЭВМ, принятые ОТК предприятия-изготовителя.

6.2. Срок гарантии устанавливается 18 месяцев с момента приобретения микро-ЭВМ при условии соблюдения потребителем инструкции по эксплуатации, а также целости пломб на микро-ЭВМ.

При выходе из строя микро-ЭВМ, на которую распространяются гарантии, осуществляется ее безвозмездный ремонт, а в случае невозможности ремонта микро-ЭВМ заменяется на новую или возвращается ее стоимость.

После замены срок гарантии исчисляется с момента поставки новой микро-ЭВМ. В случае ремонта срок гарантии продлевается на время проведения ремонта и пересылки.

Если истек срок гарантии, а также, если не соблюдались правила эксплуатации, транспортирования и хранения микро-ЭВМ или были нарушены пломбы в период действия срока гарантии и при отсутствии формуляра, ремонт и пересылка микро-ЭВМ производятся за счет потребителя.

ИЧЗ. 035.315 Ф0

Лист

8

Копия лист № докум. Подл. Дата

ГОСТ 2.105-68

Копировал:

Формат И

7. УЧЕТ ЧАСОВ РАБОТЫ

[illegible]

Дата	Цель включения в работу	Источник питания	Время включе- ния	Время выкло- чения	Продолжи- тельность работы

Дата	Цель включения в работу	Источник питания	Время включе- ния	Время выкло- чения	Продолжи- тельность работы

30937 Удм. А. 10

Итоговый учет работ по годам

Месяц	19 г.				19 г.				19 г.			
	Кол. часов	Итого с начала эксплу- ации	Под- писъ	Кол. часов	Итого с начала эксплу- ации	Под- писъ	Кол. часов	Итого с начала эксплу- ации	Под- писъ	Кол. часов	Итого с начала эксплу- ации	Под- писъ
Январь												
Февраль												
Март												
Апрель												
Май												
Июнь												
Июль												
Август												
Сентябрь												
Октябрь												
Ноябрь												
Декабрь												

ИУЗ. 035.315 90

Коп. лист № докум. Итого Дата

ГОСТ 2.106-68

Копировал:

Формат И

Лист

12

Итоговый учет работ по годам

Месяц	19 г.			19 г.			19 г.		
	Кол. часов	Итого с начала эксплуатации	Подпись	Кол. часов	Итого с начала эксплуатации	Подпись	Кол. часов	Итого с начала эксплуатации	Подпись
Январь									
Февраль									
Март									
Апрель									
Май									
Июнь									
Июль									
Август									
Сентябрь									
Октябрь									
Ноябрь									
Декабрь									

Формат 13

ИЧЗ.035.315 ФД

04. 06. 1911 1. 66886

Дата и время отказа издателя	Характер (внешнее проявление) неисправности	Причина неисправности, (отказа), количество часов работы отказавшего элемента изделия	Принятые меры по устранению неисправности, расход ЭИП и отметка о направлении рекламации	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправности	Примечание

Дата и время отказа изделия	Характер (мнение) проявление неисправности	Причина неисправности (отказа), количество часов работы отказавшего элемента изделия	Принятые меры по устранению неисправности, расход ЗИП и отметка о направлении рекламации	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправности	Примечание

9. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

ИЧЗ. 035.315 ФД

Лист
16

Имя Лист № докум. Подпись Дата

ГОСТ 2.106-68

Копировала:

Формат И

Лист регистрации изменений

[illegible]